

Одинарные насосы TP, 1 x 230 В, 1450 об/мин

Электродвигатель: **1 x 230 В, 50 Гц**, Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

У насосов TP серии 100 и серии 200 штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).



Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, а также питьевой воды.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел "Дополнительные опции").

4

TP, 1 x 230 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR
TP 32-30/4	200	0,12	DN 32 PN 10	96401742	516,00	96438815	539,00
TP 32-40/4	200	0,18	DN 32 PN 10	96463864	672,00	96463868	696,00
TP 32-60/4	200	0,18	DN 32 PN 10	96463876	686,00	96463880	709,00
TP 32-80/4	300	0,25	DN 32 PN 16	96384198	1023,00	96384200	1075,00
TP 32-100/4	300	0,37	DN 32 PN 16	96384204	1053,00	96384206	1106,00
TP 32-120/4	300	0,55	DN 32 PN 16	96384210	1084,00	96384212	1138,00
TP 40-30/4	200	0,12	DN 40 PN 10	96401879	606,00	96438818	630,00
TP 40-60/4	200	0,25	DN 40 PN 10	96401903	813,00	96438819	837,00
TP 40-90/4	200	0,18	DN 40 PN 10	96463902	747,00	96463906	869,00
TP 40-100/4	300	0,55	DN 40 PN 16	96384228	1171,00	96384230	1224,00
TP 40-130/4	300	0,75	DN 40 PN 16	96384234	1205,00	96384236	1258,00
TP 40-160/4	300	1,1	DN 40 PN 16	96384240	1377,00	96384242	1431,00
TP 50-30/4	200	0,18	DN 50 PN 10	96402013	727,00	96438824	757,00
TP 50-60/4	200	0,37	DN 50 PN 10	96402041	966,00	96438826	989,00
TP 50-90/4	300	0,55	DN 50 PN 16	96384246	1279,00	96384248	1334,00
TP 50-110/4	300	0,75	DN 50 PN 16	96384252	1366,00	96384254	1419,00
TP 50-130/4	300	1,1	DN 50 PN 16	96384258	1404,00	96384260	1458,00
TP 50-160/4	300	1,5	DN 50 PN 16	96384264	1427,00	96384266	1479,00
TP 65-30/4	200	0,25	DN 65 PN 10	96402209	980,00	96438831	1004,00
TP 65-60/4	200	0,55	DN 65 PN 10	96402236	1154,00	96438833	1177,00
TP 65-90/4	300	0,75	DN 65 PN 16	96384282	1402,00	96384284	1455,00
TP 65-110/4	300	1,1	DN 65 PN 16	96384288	1451,00	96384290	1504,00
TP 65-130/4	300	1,5	DN 65 PN 16	96384294	1525,00	96384296	1578,00
TP 80-30/4	200	0,37	DN 80 PN 10	96402358	1284,00	96438839	1308,00
TP 80-60/4	200	0,75	DN 80 PN 10	96402403	1460,00	96438843	1484,00
TP 80-70/4	300	1,1	DN 80 PN 16	96384300	1512,00	96384302	1566,00
TP 80-90/4	300	1,5	DN 80 PN 16	96384306	1532,00	96384308	1584,00
TP 100-30/4	200	0,55	DN 100 PN 10	96402529	1621,00	96438849	1645,00
TP 100-60/4	200	1,1	DN 100 PN 10	96402620	1717,00	96438853	1740,00
TP 100-70/4	300	1,5	DN 100 PN 16	96384312	1957,00	96384314	2010,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года

Одинарные насосы TP, 1 x 230 В, 2900 об/мин

Электродвигатель: **1 x 230 В, 50 Гц**, Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

У насосов TP серии 100 и серии 200 штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).



Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, а также питьевой воды.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. Дополнительные опции).

4

TP, 1 x 230 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубно-е присоединение	BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR
TP 25-50/2 R	100	0,12	G 1 1/2" PN10	96408459*	388,00	96465382	426,00
TP 25-90/2 R	100	0,25	G 1 1/2" PN10	96408460*	507,00	96465383	546,00
TP 32-50/2 R	100	0,12	G 2" PN10	96408461	462,00	96465384	501,00
TP 32-90/2 R	100	0,25	DN 32 PN 10	96408462	606,00	96465385	629,00
TP 32-60/2	200	0,25	G 2" PN 10	96401814	569,00	96438816	608,00
TP 32-120/2	200	0,25	DN 32 PN 10	96401848	731,00	96438817	755,00
TP 32-150/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96463643	731,00	96463665	755,00
TP 32-180/2	200	0,55	DN 32 PN 10	96463701	815,00	96463707	838,00
TP 32-200/2	300	1,1	DN 32 PN 16	96384216	1082,00	96384218	1136,00
TP 32-230/2	200	0,75	DN 32 PN 10	96463719	907,00	96463726	930,00
TP 32-250/2	300	1,5	DN 32 PN 16	96384222	1193,00	96384224	1246,00
TP 40-50/2	100	0,12	DN 40 PN 10	96408475	575,00	96465386	611,00
TP 40-60/2	200	0,25	DN 40 PN 10	96401924	674,00	96438821	697,00
TP 40-90/2	100	0,25	DN 40 PN 10	96408476	699,00	96465387	738,00
TP 40-120/2	200	0,37	DN 40 PN 10	96401953	818,00	96438822	842,00
TP 40-180/2	200	0,55	DN 40 PN 10	96401986	950,00	96438823	973,00
TP 40-190/2	200	0,75	DN 40 PN 16	96463768	987,00	96463774	1010,00
TP 40-230/2	200	1,1	DN 40 PN 16	96463786	1014,00	96463794	1038,00
TP 40-270/2	200	1,5	DN 40 PN 16	96463815	1097,00	96463821	1120,00
TP 50-60/2	200	0,25	DN 50 PN 10	96402079	819,00	96438828	842,00
TP 50-120/2	200	0,55	DN 50 PN 10	96402112	990,00	96438829	1014,00
TP 50-160/2	300	1,1	DN 50 PN 16	96384270	1213,00	96384272	1266,00
TP 50-180/2	200	0,75	DN 50 PN 10	96402143	1103,00	96438830	1126,00
TP 50-190/2	300	1,5	DN 50 PN 16	96384276	1303,00	96384278	1357,00
TP 65-60/2	200	0,55	DN 65 PN 10	96402266	982,00	96438835	1005,00
TP 65-120/2	200	1,1	DN 65 PN 10	96402289	1218,00	96438836	1241,00
TP 65-180/2	200	1,5	DN 65 PN 10	96402321	1315,00	96438837	1338,00
TP 80-120/2	200	1,1	DN 80 PN 10	96402448	1509,00	96438847	1532,00

* Поддерживается складской запас



Одинарные насосы TP, 3 x 400 В, 970 об/мин
TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Электродвигатели мощностью **до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP 55.

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 001D8945, см. раздел "Принадлежности").

Насосы, отмеченные ¹, с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности IE3 (согласно IEC 60034-30)**.

Насосы, отмеченные ¹, имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Насосы, не отмеченные ¹, имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликолевых растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликолевых растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел "Дополнительные опции").

TP, 3 x 400 В, 970 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BAQE		GQQE		BAQE Бронзовое рабочее колесо	
				№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 125-60/6 ¹	300	1,5	DN 125 PN 16	96109635	2489,00	96109641	2581,00	96109659	3010,00
TP 125-70/6 ¹	300	2,2	DN 125 PN 16	96109719	2635,00	96109724	2727,00	96109739	3157,00
TP 125-90/6 ¹	300	3	DN 125 PN 16	96109720	3075,00	96109725	3167,00	96109740	3676,00
TP 125-110/6 ¹	300	4	DN 125 PN 16	96109721	3368,00	96109726	3460,00	96109741	3969,00
TP 125-140/6 ¹	300	5,5	DN 125 PN 16	96109722	3807,00	96109727	3899,00	96109742	4573,00
TP 125-170/6 ¹	300	7,5	DN 125 PN 16	96109723	4978,00	96109728	5070,00	96109743	5744,00
TP 150-60/6 ¹	300	2,2	DN 150 PN 16	96109985	2937,00	96109989	3030,00	96110001	3795,00
TP 150-70/6 ¹	300	3	DN 150 PN 16	96109986	3382,00	96109990	3475,00	96110002	4240,00
TP 150-90/6 ¹	300	4	DN 150 PN 16	96109987	3708,00	96109991	3801,00	96110003	4567,00
TP 150-110/6 ¹	300	5,5	DN 150 PN 16	96109988	4153,00	96109992	4246,00	96110004	5012,00

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BAQE Бронзовое рабочее колесо	
				№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 32-30/4	200	0,12	DN 32 PN 10	96401746	483,00	96438863	508,00	-	-
TP 32-40/4	200	0,25	DN 32 PN 10	96491974	570,00	96491976	594,00	-	-
TP 32-60/4	200	0,25	DN 32 PN 10	96492020	584,00	96492022	608,00	-	-
TP 32-80/4 ¹	300	0,25	DN 32 PN 16	96086733	922,00	96086736	977,00	96086742	1093,00
TP 32-100/4 ¹	300	0,37	DN 32 PN 16	96086734	940,00	96086737	994,00	96086743	1113,00
TP 32-120/4 ¹	300	0,55	DN 32 PN 16	96086735	972,00	96086738	1026,00	96086744	1198,00
TP 40-30/4	200	0,12	DN 40 PN 10	96401883	563,00	96438866	590,00	-	-
TP 40-60/4	200	0,25	DN 40 PN 10	96401907	692,00	96438867	717,00	-	-
TP 40-90/4	200	0,25	DN 40 PN 16	96492025	711,00	96492029	1045,00	-	-
TP 40-100/4 ¹	300	0,55	DN 40 PN 16	96086877	1058,00	96086880	1112,00	96086886	1259,00
TP 40-130/4 ¹	300	0,75	DN 40 PN 16	96086878	1096,00	96086881	1149,00	96086887	1307,00
TP 40-160/4 ¹	300	1,1	DN 40 PN 16	96086879	1255,00	96086882	1308,00	96086888	1468,00
TP 50-30/4	200	0,25	DN 50 PN 10	96402017	702,00	96438871	726,00	-	-
TP 50-60/4	200	0,37	DN 50 PN 10	96402045	856,00	96438872	880,00	-	-
TP 50-90/4 ¹	300	0,55	DN 50 PN 16	96087105	1137,00	96087111	1190,00	96087123	1333,00
TP 50-110/4 ¹	300	0,75	DN 50 PN 16	96087106	1260,00	96087112	1313,00	96087124	1489,00
TP 50-130/4 ¹	300	1,1	DN 50 PN 16	96087107	1282,00	96087113	1335,00	96087125	1511,00
TP 50-160/4 ¹	300	1,5	DN 50 PN 16	96087108	1304,00	96087114	1357,00	96087126	1533,00
TP 50-190/4 ¹	300	2,2	DN 50 PN 16	96087285	1353,00	96087287	1406,00	96087291	1773,00
TP 50-230/4 ¹	300	3	DN 50 PN 16	96087286	1479,00	96087288	1532,00	96087292	1898,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
 Рекомендованные розничные цены.

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубно-е присоединение	BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BAQE	
				№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 65-30/4	200	0,25	DN 65 PN 10	96402213	877,00	96438876	895,00	-	-
TP 65-60/4	200	0,55	DN 65 PN 10	96402240	1045,00	96438877	1068,00	-	-
TP 65-90/4 ¹	300	0,75	DN 65 PN 16	96087429*	1279,00	96087435	1333,00	96087447	1474,00
TP 65-110/4 ¹	300	1,1	DN 65 PN 16	96087430	1329,00	96087436	1382,00	96087448	1616,00
TP 65-130/4 ¹	300	1,5	DN 65 PN 16	96087431	1402,00	96087437	1456,00	96087449	1690,00
TP 65-150/4 ¹	300	2,2	DN 65 PN 16	96087621	1521,00	96087624	1574,00	96087630	1808,00
TP 65-170/4 ¹	300	3	DN 65 PN 16	96087622*	1587,00	96087625	1640,00	96087631	1874,00
TP 65-240/4 ¹	300	4	DN 65 PN 16	96087623*	1823,00	96087626	1876,00	96087632	2321,00
TP 80-30/4	200	0,37	DN 80 PN 10	96402366	1190,00	96438882	1213,00	-	-
TP 80-60/4	200	0,75	DN 80 PN 10	96402411	1358,00	96438884	1382,00	-	-
TP 80-70/4 ¹	300	1,1	DN 80 PN 16	96108585	1386,00	96108593	1441,00	96108617	1634,00
TP 80-90/4 ¹	300	1,5	DN 80 PN 16	96108586*	1427,00	96108594	1480,00	96108618	1688,00
TP 80-110/4 ¹	300	2,2	DN 80 PN 16	96108837	1550,00	96108843	1603,00	96108861	1810,00
TP 80-150/4 ¹	300	3	DN 80 PN 16	96108838*	1624,00	96108844	1677,00	96108862	1929,00
TP 80-170/4 ¹	300	4	DN 80 PN 16	96108839*	2042,00	96108845	2095,00	96108863	2347,00
TP 80-240/4 ¹	300	5,5	DN 80 PN 16	96108840*	2339,00	96108846	2424,00	96108864	2774,00
TP 80-270/4 ¹	300	7,5	DN 80 PN 16	96108841*	2523,00	96108847	2608,00	96108865	3205,00
TP 80-340/4 ¹	300	11	DN 80 PN 16	96108842*	2995,00	96108848	3081,00	96108866	3672,00
TP 100-30/4	200	0,55	DN 100 PN 10	96402544	1512,00	96438888	1535,00	-	-
TP 100-60/4	200	1,1	DN 100 PN 10	96402628	1598,00	96438890	1621,00	-	-
TP 100-70/4 ¹	300	1,5	DN 100 PN 16	96109033	1926,00	96109043	1982,00	96109073	2232,00
TP 100-90/4 ¹	300	2,2	DN 100 PN 16	96109285	2089,00	96109294	2144,00	96109321	2394,00
TP 100-110/4 ¹	300	3	DN 100 PN 16	96109286	2224,00	96109295	2280,00	96109322	2530,00
TP 100-130/4 ¹	300	4	DN 100 PN 16	96109287*	2495,00	96109296	2585,00	96109323	2885,00
TP 100-170/4 ¹	300	5,5	DN 100 PN 16	96109288*	2827,00	96109297	2916,00	96109324	3217,00
TP 100-200/4 ¹	300	7,5	DN 100 PN 16	96109289*	3181,00	96109298	3271,00	96109325	3642,00
TP 100-250/4 ¹	300	11	DN 100 PN 16	96109290	3759,00	96109299	3580,00	96109326	4220,00
TP 100-330/4 ¹	300	15	DN 100 PN 16	96109291	4233,00	96109300	4329,00	96109327	5027,00
TP 100-370/4 ¹	300	18,5	DN 100 PN 16	96109292	5000,00	96109301	5096,00	96109328	5794,00
TP 100-410/4 ¹	300	22	DN 100 PN 16	96109293	5536,00	96109302	5632,00	96109329	6330,00
TP 125-70/4	300	2,2	DN 125 PN 16	95046249	2329,00	97927240	2389,00	97927099	3757,00
TP 125-90/4	300	3	DN 125 PN 16	95046248	2580,00	97927239	2641,00	97927098	3009,00
TP 125-100/4	300	4	DN 125 PN 16	95045992	2840,00	97927238	2933,00	97927097	3384,00
TP 125-110/4 ¹	300	4	DN 125 PN 16	96109523	2818,00	96109531	2911,00	96109555	3346,00
TP 125-130/4 ¹	300	5,5	DN 125 PN 16	96109524	3026,00	96109532	3119,00	96109556	3554,00
TP 125-160/4 ¹	300	7,5	DN 125 PN 16	96109525	4005,00	96109533	4098,00	96109557	4532,00
TP 125-210/4 ¹	300	11	DN 125 PN 16	96109526	4153,00	96109534	4246,00	96109558	4762,00
TP 125-250/4 ¹	300	15	DN 125 PN 16	96109527	4506,00	96109535	4603,00	96109559	5140,00
TP 125-320/4 ¹	300	18,5	DN 125 PN 16	96109528	5183,00	96109536	5279,00	96109560	5979,00
TP 125-360/4 ¹	300	22	DN 125 PN 16	96109529	5766,00	96109537	5862,00	96109561	6485,00
TP 125-420/4 ¹	300	30	DN 125 PN 16	96109530	6330,00	96109538	6427,00	96109562	7042,00
TP 150-100/4	300	5,5	DN 150 PN 16	95046255	3585,00	97927243	3681,00	97927102	4239,00
TP 150-130/4 ¹	300	7,5	DN 150 PN 16	96109859	4450,00	96109864	4543,00	96109879	5308,00
TP 150-140/4	300	7,5	DN 150 PN 16	95046254	4535,00	97927242	4629,00	97927101	5172,00
TP 150-150/4	300	11	DN 150 PN 16	95045993	4868,00	97927241	4962,00	97927100	5512,00
TP 150-160/4 ¹	300	11	DN 150 PN 16	96109860	4746,00	96109865	4839,00	96109880	5605,00
TP 150-200/4 ¹	300	15	DN 150 PN 16	96109861	5124,00	96109866	5221,00	96109881	6017,00
TP 150-220/4 ¹	300	18,5	DN 150 PN 16	96109862	5747,00	96109867	5844,00	96109882	6640,00
TP 150-250/4 ¹	300	22	DN 150 PN 16	96109863	6136,00	96109868	6233,00	96109883	7029,00
TP 150-260/4 ¹	300	18,5	DN 150 PN 16	96306003	6358,00	96306176	6575,00	96306095	7480,00
TP 150-280/4 ¹	300	22	DN 150 PN 16	96306002	6653,00	96306175	6870,00	96306094	7775,00
TP 150-340/4 ¹	300	30	DN 150 PN 16	96306001	7534,00	96306174	7750,00	96306093	8655,00
TP 150-390/4 ¹	300	37	DN 150 PN 16	96306000	8693,00	96306173	8909,00	96306092	9814,00
TP 150-450/4	300	45	DN 150 PN 16	95045994	10110,00	97927247	10324,00	97927106	11745,00
TP 150-520/4	300	55	DN 150 PN 16	95046263	10828,00	97927246	11042,00	97927105	12463,00
TP 150-660/4	300	75	DN 150 PN 16	95045995	12471,00	97927245	12684,00	97927104	14106,00
TP 150-680/4	300	90	DN 150 PN 16	95046262	по запросу	97927244	по запросу	97927103	по запросу
TP 200-50/4 ¹	300	4	DN 200 PN 16	95046272	3874,00	97927252	3969,00	97927111	4598,00
TP 200-70/4 ¹	300	5,5	DN 200 PN 16	95046271	4283,00	97927251	4378,00	97927110	5007,00
TP 200-90/4 ¹	300	7,5	DN 200 PN 16	95046270	5257,00	97927250	5353,00	97927109	5981,00
TP 200-130/4 ¹	300	11	DN 200 PN 16	95046269	5847,00	97927249	5940,00	97927108	6553,00
TP 200-150/4 ¹	300	15	DN 200 PN 16	95045996	5969,00	97927248	6065,00	97927107	6694,00
TP 200-160/4 ¹	300	15	DN 200 PN 16	95046282	5969,00	97927257	6065,00	97927116	6694,00
TP 200-190/4 ¹	300	18,5	DN 200 PN 16	95046281	6269,00	97927256	6483,00	97927115	7342,00
TP 200-200/4 ¹	300	22	DN 200 PN 16	95046280	6604,00	97927255	6817,00	97927114	7676,00
TP 200-240/4 ¹	300	30	DN 200 PN 16	95046279	8343,00	97927254	8564,00	97927113	9435,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BAQE Бронзовое рабочее колесо	
				№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 200-270/4	300	45	DN 200 PN 16	96306008	10431,00	96306181	10866,00	96306100	11944,00
TP 200-290/4	300	37	DN 200 PN 16	95045997	9974,00	97927253	10191,00	97927112	11061,00
TP 200-320/4	300	55	DN 200 PN 16	96306007	11371,00	96306180	11806,00	96306099	12884,00
TP 200-330/4	300	37	DN 200 PN 16	96306020	10292,00	96306193	10727,00	96306112	11903,00
TP 200-360/4	300	45	DN 200 PN 16	96306019	10830,00	96306192	11256,00	96306111	12441,00
TP 200-400/4	300	55	DN 200 PN 16	96306018	11637,00	96306191	12073,00	96306110	13249,00
TP 200-410/4	300	75	DN 200 PN 16	96306006	12576,00	96306179	13011,00	96306098	14089,00
TP 200-470/4	300	75	DN 200 PN 16	96306017	13109,00	96306190	13544,00	96306109	14720,00
TP 200-530/4	300	90	DN 200 PN 16	96306016	по запросу	96306189	по запросу	96306108	по запросу
TP 200-590/4	300	110	DN 200 PN 16	96306015	по запросу	96306188	по запросу	96306107	по запросу
TP 200-660/4	300	132	DN 200 PN 16	96306014	по запросу	96306187	по запросу	96306106	по запросу

4

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Одинарные насосы TP, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Электродвигатели мощностью до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда", класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты IP 55.

4

В электродвигателях мощностью более 3,0 кВт (включительно) в качестве защиты от перегрузки встроены термисторы (PTC), для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле MS220C (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Насосы, отмеченные ¹, с мощностью электродвигателя более 0,75 кВт (включительно) оснащены электродвигателями класса энергоэффективности IE3 (согласно IEC 60034-30).

Насосы, отмеченные ¹, имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Насосы, не отмеченные ¹, имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел "Дополнительные опции").

TP, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BAQE Бронзовое рабочее колесо	
				№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 25-50/2 R	100	0,12	G 1 1/2"	96408463	341,00	96465389	380,00	-	-
TP 25-90/2 R	100	0,25	G 1 1/2"	96408464	398,00	96465390	437,00	-	-
TP 32-50/2 R	100	0,12	G 2"	96408465*	411,00	96465392	450,00	-	-
TP 32-60/2	200	0,25	DN 32 PN 10	96401823*	499,00	96438864	526,00	-	-
TP 32-90/2 R	100	0,25	G 2"	96408466	466,00	96465393	505,00	-	-
TP 32-120/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96401852*	630,00	96438865	654,00	-	-
TP 32-150/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96463646*	630,00	96463666	654,00	-	-
TP 32-180/2	200	0,55	DN 32 PN 10	96463702*	705,00	96463708	729,00	-	-
TP 32-200/2 ¹	300	1,1	DN 32 PN 16	96086661*	971,00	96086667	1025,00	96086679	1144,00
TP 32-230/2	200	0,75	DN 32 PN 10	96463721*	788,00	96463727	811,00	-	-
TP 32-250/2 ¹	300	1,5	DN 32 PN 16	96086662*	1070,00	96086668	1124,00	96086680	1241,00
TP 32-320/2 ¹	300	2,2	DN 32 PN 16	96086769*	1156,00	96086773	1210,00	96086781	1327,00
TP 32-380/2 ¹	300	3	DN 32 PN 16	96086770*	1255,00	96086774	1308,00	96086782	1425,00
TP 32-460/2 ¹	300	4	DN 32 PN 16	96086771*	1292,00	96086775	1345,00	96086783	1513,00
TP 32-580/2 ¹	300	5,5	DN 32 PN 16	96086772	1599,00	96086776	1652,00	96086784	1820,00
TP 40-50/2	100	0,12	DN 40 PN 10	96408479	521,00	96465394	561,00	-	-
TP 40-60/2	200	0,25	DN 40 PN 10	96401928	564,00	96438868	588,00	-	-
TP 40-90/2	100	0,25	DN 40 PN 10	96408480	590,00	96465396	629,00	-	-
TP 40-120/2	200	0,37	DN 40 PN 10	96401957*	709,00	96438869	733,00	-	-
TP 40-180/2	200	0,55	DN 40 PN 10	96401990*	840,00	96438870	864,00	-	-
TP 40-190/2	200	0,75	DN 40 PN 16	96463769*	868,00	96463775	891,00	-	-
TP 40-230/2	200	1,1	DN 40 PN 16	96463788*	895,00	96463796	919,00	-	-
TP 40-240/2 ¹	300	2,2	DN 40 PN 16	96086913*	1230,00	96086918	1283,00	96086928	1427,00
TP 40-270/2	200	1,5	DN 40 PN 16	96463816*	978,00	96463822	1001,00	-	-
TP 40-300/2 ¹	300	3,0	DN 40 PN 16	96086914*	1304,00	96086919	1357,00	96086929	1501,00
TP 40-360/2 ¹	300	4,0	DN 40 PN 16	96086915*	1476,00	96086920	1530,00	96086930	1673,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС. Рекомендованные розничные цены.

TP, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR	BAQE Бронзовое рабочее колесо	EUR
				№ продукта		№ продукта		№ продукта	
TP 40-470/2 ¹	300	5,5	DN 40 PN 16	96086916	1919,00	96086921	1972,00	96086931	2128,00
TP 40-580/2 ¹	300	7,5	DN 40 PN 16	96086917	2042,00	96086922	2095,00	96086932	2252,00
TP 50-60/2	200	0,37	DN 50 PN 10	96402083*	710,00	96438873	733,00	-	-
TP 50-120/2	200	0,75	DN 50 PN 10	96402116*	871,00	96438874	895,00	-	-
TP 50-160/2 ¹	300	1,1	DN 50 PN 16	96086973*	1090,00	96086984	1144,00	96087006	1203,00
TP 50-180/2	200	0,75	DN 50 PN 10	96402148*	984,00	96438875	1007,00	-	-
TP 50-190/2 ¹	300	1,5	DN 50 PN 16	96086974*	1181,00	96086985	1234,00	96087007	1293,00
TP 50-240/2 ¹	300	2,2	DN 50 PN 16	96087177*	1235,00	96087186	1288,00	96087204	1347,00
TP 50-290/2 ¹	300	3	DN 50 PN 16	96087178*	1316,00	96087187	1370,00	96087205	1429,00
TP 50-360/2 ¹	300	4	DN 50 PN 16	96087179*	1513,00	96087188	1566,00	96087206	1710,00
TP 50-430/2 ¹	300	5,5	DN 50 PN 16	96087180*	2003,00	96087189	2056,00	96087207	2199,00
TP 50-440/2 ¹	300	7,5	DN 50 PN 16	96087181	2091,00	96087190	2145,00	96087208	2320,00
TP 50-570/2 ¹	300	11,0	DN 50 PN 16	96087182*	2829,00	96087191	2883,00	96087209	3058,00
TP 50-710/2 ¹	300	15,0	DN 50 PN 16	96087183	3002,00	96087192	3055,00	96087210	3421,00
TP 50-830/2 ¹	300	18,5	DN 50 PN 16	96087184	3764,00	96087193	3818,00	96087211	4184,00
TP 50-900/2 ¹	300	22,0	DN 50 PN 16	96087185	4330,00	96087194	4383,00	96087212	4750,00
TP 65-60/2	200	0,55	DN 65 PN 10	96402270	873,00	96438878	896,00	-	-
TP 65-120/2	200	1,1	DN 65 PN 10	96402293*	1099,00	96438879	1122,00	-	-
TP 65-180/2	200	1,5	DN 65 PN 10	96402325*	1196,00	96438880	1219,00	-	-
TP 65-190/2 ¹	300	2,2	DN 65 PN 16	96087501*	1240,00	96087511	1293,00	96087531	1377,00
TP 65-230/2 ¹	300	3	DN 65 PN 16	96087502*	1329,00	96087512	1382,00	96087532	1465,00
TP 65-260/2 ¹	300	4	DN 65 PN 16	96087503*	1521,00	96087513	1574,00	96087533	1657,00
TP 65-340/2 ¹	300	5,5	DN 65 PN 16	96087504*	2042,00	96087514	2095,00	96087534	2237,00
TP 65-410/2 ¹	300	7,5	DN 65 PN 16	96087505*	2141,00	96087515	2194,00	96087535	2335,00
TP 65-460/2 ¹	300	11	DN 65 PN 16	96087506*	2879,00	96087516	2932,00	96087536	3166,00
TP 65-550/2 ¹	300	15	DN 65 PN 16	96087507	3395,00	96087517	3449,00	96087537	3682,00
TP 65-660/2 ¹	300	18,5	DN 65 PN 16	96087508	4035,00	96087518	4088,00	96087538	4322,00
TP 65-720/2 ¹	300	22	DN 65 PN 16	96087509	4509,00	96087519	4562,00	96087539	5007,00
TP 65-930/2 ¹	300	30	DN 65 PN 16	96087510	5252,00	96087520	5305,00	96087540	5750,00
TP 80-120/2	200	1,5	DN 80 PN 10	96402456*	1390,00	96438886	1413,00	-	-
TP 80-140/2 ¹	300	2,2	DN 80 PN 16	96108697*	1304,00	96108707	1357,00	96108737	1475,00
TP 80-180/2 ¹	300	3	DN 80 PN 16	96108698*	1427,00	96108708	1480,00	96108738	1598,00
TP 80-210/2 ¹	300	4	DN 80 PN 16	96108699*	1601,00	96108709	1654,00	96108739	1772,00
TP 80-240/2 ¹	300	5,5	DN 80 PN 16	96108700*	2067,00	96108710	2120,00	96108740	2237,00
TP 80-250/2 ¹	300	7,5	DN 80 PN 16	96108701*	2190,00	96108711	2243,00	96108741	2471,00
TP 80-330/2 ¹	300	11	DN 80 PN 16	96108702*	2952,00	96108712	3006,00	96108742	3233,00
TP 80-400/2 ¹	300	15	DN 80 PN 16	96108703*	2962,00	96108713	3015,00	96108743	3243,00
TP 80-520/2 ¹	300	18,5	DN 80 PN 16	96108704*	3725,00	96108714	3778,00	96108744	4030,00
TP 80-570/2 ¹	300	22	DN 80 PN 16	96108705	4675,00	96108715	4728,00	96108745	4980,00
TP 80-700/2 ¹	300	30	DN 80 PN 16	96108706	5327,00	96108716	5380,00	96108746	5632,00
TP 100-120/2	200	2,2	DN 100 PN 10	96402679	1751,00	96438892	1774,00	-	-
TP 100-160/2 ¹	300	4,0	DN 100 PN 16	96109173	1595,00	96109181	1650,00	96109205	1780,00
TP 100-200/2 ¹	300	5,5	DN 100 PN 16	96109174*	2006,00	96109182	2062,00	96109206	2191,00
TP 100-240/2 ¹	300	7,5	DN 100 PN 16	96109175*	2089,00	96109183	2144,00	96109207	2275,00
TP 100-250/2 ¹	300	11	DN 100 PN 16	96109176*	3203,00	96109184	3259,00	96109208	3509,00
TP 100-310/2 ¹	300	15	DN 100 PN 16	96109177*	3617,00	96109185	3673,00	96109209	3922,00
TP 100-360/2 ¹	300	18,5	DN 100 PN 16	96109178	4392,00	96109186	4448,00	96109210	4697,00
TP 100-390/2 ¹	300	22	DN 100 PN 16	96109179*	5012,00	96109187	5068,00	96109211	5317,00
TP 100-480/2 ¹	300	30	DN 100 PN 16	96109180*	5683,00	96109188	5773,00	96109212	6073,00

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Сдвоенные насосы TPD, 3 x 400 В, 970 об/мин
TPD, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Электродвигатели мощностью **до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415У В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP 55.

4

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Насосы, отмеченные ¹, с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности IE3 (согласно IEC 60034-30)**.

Насосы, отмеченные ¹, имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Насосы, не отмеченные ¹, имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел "Дополнительные опции").

TPD, 3 x 400 В, 970 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BAQE		GQQE		BAQE Бронзовое рабочее колесо		Тип глухого фланца, (Номер продукта и цену см. в разделе "Принадлежности")
				№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
TPD 125-60/6 ¹	300	1,5	DN 125 PN 16	96109677	4805,00	96109683	4984,00	96109701	5822,00	Тип 6
TPD 125-70/6 ¹	300	2,2	DN 125 PN 16	96109754	5088,00	96109759	5267,00	96109774	6104,00	Тип 6
TPD 125-90/6 ¹	300	3	DN 125 PN 16	96109755	5936,00	96109760	6115,00	96109775	7108,00	Тип 8
TPD 125-110/6 ¹	300	4	DN 125 PN 16	96109756	6501,00	96109761	6680,00	96109776	7674,00	Тип 8
TPD 125-140/6 ¹	300	5,5	DN 125 PN 16	96109757	7349,00	96109762	7528,00	96109777	8842,00	Тип 8
TPD 125-170/6 ¹	300	7,5	DN 125 PN 16	96109758	9611,00	96109763	9790,00	96109778	11103,00	Тип 8
TPD 150-60/6 ¹	300	2,2	DN 150 PN 16	96110013	5597,00	96110017	5776,00	96110029	7250,00	Тип 7
TPD 150-70/6 ¹	300	3	DN 150 PN 16	96110014	6445,00	96110018	6624,00	96110030	8098,00	Тип 7
TPD 150-90/6 ¹	300	4	DN 150 PN 16	96110015	7067,00	96110019	7246,00	96110031	8720,00	Тип 7
TPD 150-110/6 ¹	300	5,5	DN 150 PN 16	96110016	7915,00	96110020	8094,00	96110032	9567,00	Тип 7

Внимание! насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220-240 В.

TPD, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BAQE Бронзовое рабочее колесо		Тип глухого фланца, (Номер продукта и цену см. в разделе "Принадлежности")
				№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
TPD 32-30/4	200	0,12	DN 32 PN 10	96401752	884,00	96438983	931,00	-	-	Тип 1
TPD 32-40/4	200	0,25	DN 32 PN 10	96492032	1070,00	96492013	1117,00	-	-	Тип 1
TPD 32-60/4	200	0,25	DN 32 PN 10	96492014	1096,00	96492016	1143,00	-	-	Тип 2
TPD 32-80/4 ¹	300	0,25	DN 32 PN 16	96086751	1805,00	96086754	1910,00	96086760	2142,00	Тип 3
TPD 32-100/4 ¹	300	0,37	DN 32 PN 16	96086752	1840,00	96086755	1945,00	96086761	2177,00	Тип 3
TPD 32-120/4 ¹	300	0,55	DN 32 PN 16	96086753	1902,00	96086756	2007,00	96086762	2338,00	Тип 4

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220-240 В.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
 Рекомендованные розничные цены.

TPD, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубоное присоединение	BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR	BAQE Бронзовое рабочее колесо	EUR	Тип глухого фланца, (Номер продукта и цену см. в разделе "Принадлежности")
				№ продукта		№ продукта		№ продукта		
TPD 40-30/4	200	0,12	DN 40 PN 10	96401889	1056,00	96438986	1102,00	-	-	Тип 1
TPD 40-90/4	200	0,25	DN 40 PN 16	96492017	1300,00	96492019	1346,00	-	-	Тип 2
TPD 40-100/4 ¹	300	0,55	DN 40 PN 16	96086895	2070,00	96086898	2175,00	96086904	2459,00	Тип 3
TPD 40-130/4 ¹	300	0,75	DN 40 PN 16	96086896	2118,00	96086899	2223,00	96086905	2531,00	Тип 4
TPD 40-160/4 ¹	300	1,1	DN 40 PN 16	96086897	2455,00	96086900	2561,00	96086906	2868,00	Тип 4
TPD 50-30/4	200	0,25	DN 50 PN 10	96402023	1317,00	96438989	1364,00	-	-	Тип 1
TPD 50-60/4	200	0,37	DN 50 PN 10	96405767	1627,00	96439010	1674,00	-	-	Тип 2
TPD 50-90/4 ¹	300	0,55	DN 50 PN 16	96087141	2224,00	96087147	2329,00	96087159	2613,00	Тип 3
TPD 50-110/4 ¹	300	0,75	DN 50 PN 16	96087142	2465,00	96087148	2570,00	96087160	2917,00	Тип 5
TPD 50-130/4 ¹	300	1,1	DN 50 PN 16	96087143	2508,00	96087149	2613,00	96087161	2960,00	Тип 5
TPD 50-160/4 ¹	300	1,5	DN 50 PN 16	96087144	2551,00	96087150	2657,00	96087162	3004,00	Тип 5
TPD 50-190/4 ¹	300	2,2	DN 50 PN 16	96087297	2648,00	96087299	2753,00	96087303	3477,00	Тип 5
TPD 50-230/4 ¹	300	3	DN 50 PN 16	96087298	2893,00	96087300	2998,00	96087304	3723,00	Тип 5
TPD 65-30/4	200	0,25	DN 65 PN 10	96402219	1665,00	96438993	1702,00	-	-	Тип 2
TPD 65-60/4	200	0,55	DN 65 PN 10	96402248	1985,00	96438995	1912,00	-	-	Тип 2
TPD 65-90/4 ¹	300	0,75	DN 65 PN 16	96087465	2503,00	96087471	2609,00	96087483	2888,00	Тип 3
TPD 65-110/4 ¹	300	1,1	DN 65 PN 16	96087466	2600,00	96087472	2705,00	96087484	3167,00	Тип 5
TPD 65-130/4 ¹	300	1,5	DN 65 PN 16	96087467	2744,00	96087473	2849,00	96087485	3311,00	Тип 5
TPD 65-150/4 ¹	300	2,2	DN 65 PN 16	96087639	2975,00	96087642	3080,00	96087648	3543,00	Тип 5
TPD 65-170/4 ¹	300	3	DN 65 PN 16	96087640	3106,00	96087643	3211,00	96087649	3673,00	Тип 5
TPD 65-240/4 ¹	300	4	DN 65 PN 16	96087641	3567,00	96087644	3672,00	96087650	4551,00	Тип 5
TPD 80-30/4	200	0,37	DN 80 PN 10	96402378	2232,00	96438999	2279,00	-	-	Тип 2
TPD 80-60/4	200	0,75	DN 80 PN 10	96402427	2549,00	96439001	2596,00	-	-	Тип 2
TPD 80-70/4 ¹	300	1,1	DN 80 PN 16	96108641	2648,00	96108649	2753,00	96108673	3203,00	Тип 3 и 4
TPD 80-90/4 ¹	300	1,5	DN 80 PN 16	96108642	2792,00	96108650	2897,00	96108674	3348,00	Тип 3
TPD 80-110/4 ¹	300	2,2	DN 80 PN 16	96108879	3033,00	96108885	3138,00	96108903	3588,00	Тип 3
TPD 80-150/4 ¹	300	3	DN 80 PN 16	96108880	3177,00	96108886	3283,00	96108904	3781,00	Тип 4
TPD 80-170/4 ¹	300	4	DN 80 PN 16	96108881	3996,00	96108887	4101,00	96108905	4599,00	Тип 4
TPD 80-240/4 ¹	300	5,5	DN 80 PN 16	96108882	4576,00	96108888	4744,00	96108906	5437,00	Тип 8
TPD 80-270/4 ¹	300	7,5	DN 80 PN 16	96108883	4936,00	96108889	5104,00	96108907	6360,00	Тип 8
TPD 80-340/4 ¹	300	11	DN 80 PN 16	96108884	5861,00	96108890	6030,00	96108908	7286,00	Тип 8
TPD 100-30/4	200	0,55	DN 100 PN 10	96402599	2873,00	96439005	2919,00	-	-	Тип 2
TPD 100-60/4	200	1,1	DN 100 PN 10	96402667	3036,00	96439007	3083,00	-	-	Тип 2
TPD 100-70/4 ¹	300	1,5	DN 100 PN 16	96109103	3813,00	96109113	3925,00	96109143	4425,00	Тип 3
TPD 100-90/4 ¹	300	2,2	DN 100 PN 16	96109348	4135,00	96109357	4247,00	96109384	4747,00	Тип 3
TPD 100-110/4 ¹	300	3	DN 100 PN 16	96109349	4404,00	96109358	4516,00	96109385	5015,00	Тип 3
TPD 100-130/4 ¹	300	4	DN 100 PN 16	96109350	4941,00	96109359	5120,00	96109386	5721,00	Тип 6
TPD 100-170/4 ¹	300	5,5	DN 100 PN 16	96109351	5370,00	96109360	5550,00	96109387	6151,00	Тип 6
TPD 100-200/4 ¹	300	7,5	DN 100 PN 16	96109352	5967,00	96109361	6146,00	96109388	6878,00	Тип 8
TPD 100-250/4 ¹	300	11	DN 100 PN 16	96109353	7052,00	96109362	7231,00	96109389	7963,00	Тип 8
TPD 100-330/4 ¹	300	15	DN 100 PN 16	96109354	7808,00	96109363	7993,00	96109390	9354,00	Тип 8
TPD 100-370/4 ¹	300	18,5	DN 100 PN 16	96109355	9207,00	96109364	9393,00	96109391	10503,00	Тип 8
TPD 100-410/4 ¹	300	22	DN 100 PN 16	96109356	10209,00	96109365	10395,00	96109392	11755,00	Тип 8
TPD 125-110/4 ¹	300	4	DN 125 PN 16	96109579	5154,00	96109587	5333,00	96109611	6170,00	Тип 6
TPD 125-130/4 ¹	300	5,5	DN 125 PN 16	96109580	5533,00	96109588	5712,00	96109612	6549,00	Тип 6
TPD 125-160/4 ¹	300	7,5	DN 125 PN 16	96109581	7324,00	96109589	7503,00	96109613	8340,00	Тип 6
TPD 125-210/4 ¹	300	11	DN 125 PN 16	96109582	7595,00	96109590	7774,00	96109614	8767,00	Тип 8
TPD 125-250/4 ¹	300	15	DN 125 PN 16	96109583	8202,00	96109591	8388,00	96109615	9299,00	Тип 8
TPD 125-320/4 ¹	300	18,5	DN 125 PN 16	96109584	9440,00	96109592	9624,00	96109616	10971,00	Тип 8
TPD 125-360/4 ¹	300	22	DN 125 PN 16	96109585	10491,00	96109593	10677,00	96109617	11880,00	Тип 8
TPD 125-420/4 ¹	300	30	DN 125 PN 16	96109586	11513,00	96109594	11699,00	96109618	12896,00	Тип 8
TPD 150-130/4 ¹	300	7,5	DN 150 PN 16	96109894	8138,00	96109899	8316,00	96109914	9790,00	Тип 7
TPD 150-160/4 ¹	300	11	DN 150 PN 16	96109895	8680,00	96109900	8859,00	96109915	10333,00	Тип 7
TPD 150-200/4 ¹	300	15	DN 150 PN 16	96109896	9210,00	96109901	9393,00	96109916	10905,00	Тип 7
TPD 150-220/4 ¹	300	18,5	DN 150 PN 16	96109897	10331,00	96109902	10514,00	96109917	12026,00	Тип 7
TPD 150-250/4 ¹	300	22	DN 150 PN 16	96109898	11024,00	96109903	11208,00	96109918	12719,00	Тип 7

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220-240 В.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Сдвоенные насосы TPD, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Электродвигатели мощностью **до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415У В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP 55.

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены

термисторы (PTC), для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Насосы, отмеченные ¹, с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности IE3 (согласно IEC 60034-30)**.

Насосы, отмеченные ¹, имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Насосы, не отмеченные ¹, имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел "Дополнительные опции").

4

TPD, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BAQE Бронзовое рабочее колесо № продукта	EUR	Тип глухого фланца, (Номер продукта и цену см. в разделе "Принадлежности")
				№ продукта	EUR	№ продукта	EUR			
TPD 32-60/2	200	0,25	DN 32 PN 10	96401829	920,00	96438984	966,00	-	-	Тип 1
TPD 32-120/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96401860	1182,00	96438985	1229,00	-	-	Тип 1
TPD 32-150/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96463740	1182,00	96463746	1229,00	-	-	Тип 2
TPD 32-180/2	200	0,55	DN 32 PN 10	96463749	1340,00	96463755	1387,00	-	-	Тип 2
TPD 32-230/2	200	0,75	DN 32 PN 10	96463758	1497,00	96463764	1543,00	-	-	Тип 2
TPD 32-200/2 ¹	300	1,1	DN 32 PN 16	96086697	1878,00	96086703	1983,00	96086715	2215,00	Тип 3
TPD 32-250/2 ¹	300	1,5	DN 32 PN 16	96086698	2094,00	96086704	2199,00	96086716	2432,00	Тип 3
TPD 32-320/2 ¹	300	2,2	DN 32 PN 16	96086793	2263,00	96086797	2368,00	96086805	2600,00	Тип 3
TPD 32-380/2 ¹	300	3	DN 32 PN 16	96086794	2455,00	96086798	2561,00	96086806	2793,00	Тип 3
TPD 32-460/2 ¹	300	4	DN 32 PN 16	96086795	2527,00	96086799	2633,00	96086807	2964,00	Тип 4
TPD 32-580/2 ¹	300	5,5	DN 32 PN 16	96086796	3129,00	96086800	3234,00	96086808	3566,00	Тип 4
TPD 40-60/2	200	0,25	DN 40 PN 10	96401934	1034,00	96438987	1079,00	-	-	Тип 1
TPD 40-120/2	200	0,37	DN 40 PN 10	96401967	1299,00	96438988	1344,00	-	-	Тип 1
TPD 40-190/2	200	0,75	DN 40 PN 16	96463835	1589,00	96463841	1634,00	-	-	Тип 2
TPD 40-230/2	200	1,1	DN 40 PN 16	96463845	1639,00	96463853	1684,00	-	-	Тип 2
TPD 40-270/2	200	1,5	DN 40 PN 16	96463856	1790,00	96463862	1835,00	-	-	Тип 2
TPD 40-240/2 ¹	300	2,2	DN 40 PN 16	96086943	2407,00	96086948	2512,00	96086958	2796,00	Тип 3
TPD 40-300/2 ¹	300	3	DN 40 PN 16	96086944	2551,00	96086949	2657,00	96086959	2940,00	Тип 3
TPD 40-360/2 ¹	300	4	DN 40 PN 16	96086945	2888,00	96086950	2994,00	96086960	3277,00	Тип 3
TPD 40-470/2 ¹	300	5,5	DN 40 PN 16	96086946	3755,00	96086951	3860,00	96086961	4168,00	Тип 4
TPD 40-580/2 ¹	300	7,5	DN 40 PN 16	96086947	3996,00	96086952	4101,00	96086962	4408,00	Тип 4

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220-240 В.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

TPD, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубоное присоединение	BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR	BAQE Бронзовое рабочее колесо	EUR	Тип глухого фланца, (Номер продукта и цену см. в разделе "Принадлежности")
				№ продукта		№ продукта		№ продукта		
TPD 50-60/2	200	0,37	DN 50 PN 06/10	96402091	1348,00	96438990	1395,00	-	-	Тип 1
TPD 50-120/2	200	0,75	DN 50 PN 06/10	96402124	1655,00	96438991	1702,00	-	-	Тип 2
TPD 50-180/2	200	0,75	DN 50 PN 06/10	96402161	1869,00	96438992	1916,00	-	-	Тип 2
TPD 50-160/2 ¹	300	1,1	DN 50 PN 16	96087039	2134,00	96087050	2239,00	96087072	2356,00	Тип 3
TPD 50-190/2 ¹	300	1,5	DN 50 PN 16	96087040	2311,00	96087051	2416,00	96087073	2533,00	Тип 3
TPD 50-240/2 ¹	300	2,2	DN 50 PN 16	96087231	2417,00	96087240	2522,00	96087258	2639,00	Тип 3
TPD 50-290/2 ¹	300	3	DN 50 PN 16	96087232	2576,00	96087241	2681,00	96087259	2798,00	Тип 3
TPD 50-360/2 ¹	300	4	DN 50 PN 16	96087233	2961,00	96087242	3066,00	96087260	3350,00	Тип 3
TPD 50-430/2 ¹	300	5,5	DN 50 PN 16	96087234	3918,00	96087243	4023,00	96087261	4307,00	Тип 3
TPD 50-440/2 ¹	300	7,5	DN 50 PN 16	96087235	4092,00	96087244	4197,00	96087262	4544,00	Тип 5
TPD 50-570/2 ¹	300	11	DN 50 PN 16	96087236	5536,00	96087245	5641,00	96087263	5988,00	Тип 5
TPD 50-710/2 ¹	300	15	DN 50 PN 16	96087237	5873,00	96087246	5979,00	96087264	6703,00	Тип 5
TPD 50-830/2 ¹	300	18,5	DN 50 PN 16	96087238	7366,00	96087247	7471,00	96087265	8195,00	Тип 5
TPD 50-900/2 ¹	300	22	DN 50 PN 16	96087239	8473,00	96087248	8578,00	96087266	9302,00	Тип 5
TPD 65-60/2	200	0,55	DN 65 PN 06/10	96409272	1658,00	96439011	1705,00	-	-	Тип 1
TPD 65-120/2	200	1,1	DN 65 PN 06/10	96402303	1965,00	96438996	2009,00	-	-	Тип 2
TPD 65-180/2	200	1,5	DN 65 PN 06/10	96402331	2272,00	96438997	2319,00	-	-	Тип 2
TPD 65-190/2 ¹	300	2,2	DN 65 PN 16	96087561	2426,00	96087571	2532,00	96087591	2696,00	Тип 3
TPD 65-230/2 ¹	300	3	DN 65 PN 16	96087562	2600,00	96087572	2705,00	96087592	2869,00	Тип 3
TPD 65-260/2 ¹	300	4	DN 65 PN 16	96087563	2975,00	96087573	3080,00	96087593	3245,00	Тип 3
TPD 65-340/2 ¹	300	5,5	DN 65 PN 16	96087564	3996,00	96087574	4101,00	96087594	4381,00	Тип 3
TPD 65-410/2 ¹	300	7,5	DN 65 PN 16	96087565	4188,00	96087575	4293,00	96087595	4573,00	Тип 3
TPD 65-460/2 ¹	300	11	DN 65 PN 16	96087566	5632,00	96087576	5738,00	96087596	6200,00	Тип 5
TPD 65-550/2 ¹	300	15	DN 65 PN 16	96087567	6644,00	96087577	6749,00	96087597	7211,00	Тип 5
TPD 65-660/2 ¹	300	18,5	DN 65 PN 16	96087568	7895,00	96087578	8000,00	96087598	8463,00	Тип 5
TPD 65-720/2 ¹	300	22	DN 65 PN 16	96087569	8823,00	96087579	8929,00	96087599	9807,00	Тип 5
TPD 65-930/2 ¹	300	30	DN 65 PN 16	96087570	10276,00	96087580	10382,00	96087600	11261,00	Тип 5
TPD 80-120/2	200	1,5	DN 80 PN 10	96402472	2641,00	96439003	2688,00	-	-	Тип 2
TPD 80-140/2 ¹	300	2,2	DN 80 PN 16	96108767	2551,00	96108777	2657,00	96108807	2889,00	Тип 3
TPD 80-180/2 ¹	300	3	DN 80 PN 16	96108768	2792,00	96108778	2897,00	96108808	3130,00	Тип 3
TPD 80-210/2 ¹	300	4	DN 80 PN 16	96108769	3133,00	96108779	3238,00	96108809	3470,00	Тип 3
TPD 80-240/2 ¹	300	5,5	DN 80 PN 16	96108770	4044,00	96108780	4149,00	96108810	4381,00	Тип 3
TPD 80-250/2 ¹	300	7,5	DN 80 PN 16	96108771	4285,00	96108781	4390,00	96108811	4840,00	Тип 3
TPD 80-330/2 ¹	300	11	DN 80 PN 16	96108772	5777,00	96108782	5882,00	96108812	6332,00	Тип 3
TPD 80-400/2 ¹	300	15	DN 80 PN 16	96108773	5796,00	96108783	5901,00	96108813	6352,00	Тип 3
TPD 80-520/2 ¹	300	18,5	DN 80 PN 16	96108774	7288,00	96108784	7394,00	96108814	7892,00	Тип 4
TPD 80-570/2 ¹	300	22	DN 80 PN 16	96108775	9147,00	96108785	9552,00	96108815	9750,00	Тип 4
TPD 80-700/2 ¹	300	30	DN 80 PN 16	96108776	9550,00	96108786	10528,00	96108816	11026,00	Тип 4
TPD 100-120/2	200	2,2	DN 100 PN 10	96402687	3325,00	96439009	3372,00	-	-	Тип 2
TPD 100-160/2 ¹	300	4	DN 100 PN 16	96109229	3157,00	96109237	3269,00	96109261	3528,00	Тип 3
TPD 100-200/2 ¹	300	5,5	DN 100 PN 16	96109230	3971,00	96109238	4083,00	96109262	4342,00	Тип 3
TPD 100-240/2 ¹	300	7,5	DN 100 PN 16	96109231	4135,00	96109239	4247,00	96109263	4506,00	Тип 3
TPD 100-250/2 ¹	300	11	DN 100 PN 16	96109232	6342,00	96109240	6454,00	96109264	6954,00	Тип 3
TPD 100-310/2 ¹	300	15	DN 100 PN 16	96109233	7161,00	96109241	7273,00	96109265	7772,00	Тип 3
TPD 100-360/2 ¹	300	18,5	DN 100 PN 16	96109234	8695,00	96109242	8807,00	96109266	9307,00	Тип 3
TPD 100-390/2 ¹	300	22	DN 100 PN 16	96109235	9923,00	96109243	10035,00	96109267	10534,00	Тип 3
TPD 100-480/2 ¹	300	30	DN 100 PN 16	96109236	11253,00	96109244	11432,00	96109268	12033,00	Тип 6

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220-240 В.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Одинарные насосы TR_V с бронзовым корпусом, 1450 об/мин

Насосы предназначены для циркуляции питьевой воды в системах горячего водоснабжения.

Электродвигатели мощностью до 1,1кВт (включительно): 1 x 220-240 В, 50 Гц, Класс защиты IP 55;

Электродвигатели мощностью до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415У В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда", класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты IP 55.

Корпус насоса выполнен из бронзы.

Штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.430' (AISI 304).

4

TR_V, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Трубно-присоединение	Мощность двигателя P ₂ , кВт	1 x 220-240 В BUBE № продукта	EUR	Мощность двигателя P ₂ , кВт	3 x 380-415 В BUBE № продукта	EUR
TR 32-30/4 В	200	DN 32 PN 10	0,12	96401754	980,00	0,12	96401769	929,00
TR 32-40/4 В	200	DN 32 PN 10	0,25	96463870	1206,00	0,25	96491977	1127,00
TR 32-60/4 В	200	DN 32 PN 10	0,25	96463882	1203,00	0,25	96492023	1154,00
TR 40-30/4 В	200	DN 40 PN 10	0,12	96401891	1162,00	0,12	96401895	1112,00
TR 40-60/4 В	200	DN 40 PN 10	0,25	96401909	1388,00	0,25	96401913	1366,00
TR 40-90/4 В	200	DN 40 PN 16	0,25	96463914	1391,00	0,25	96492030	1369,00
TR 50-30/4 В	200	DN 50 PN 10	0,18	96402029	1455,00	0,25	96402033	1386,00
TR 50-60/4 В	200	DN 50 PN 10	0,37	96402047	1822,00	0,37	96402051	1713,00
TR 65-30/4 В	200	DN 65 PN 10	0,25	96402221	1852,00	0,25	96402225	1743,00
TR 65-60/4 В	200	DN 65 PN 10	0,55	96402250	2198,00	0,55	96402254	2088,00
TR 80-30/4 В	200	DN 80 PN 10	0,37	96402382	2459,00	0,37	96402386	2349,00
TR 80-60/4 В	200	DN 80 PN 10	0,75	96402430	2803,00	0,75	96402434	2684,00
TR 100-30/4 В	200	DN 100 PN 10	0,55	96402602	3133,00	0,55	96402614	3024,00
TR 100-60/4 В	200	DN 100 PN 10	1,1	96402670	3315,00	1,1	96402674	3196,00

TR_V, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Трубно-присоединение	Мощность двигателя P ₂ , кВт	1 x 220-240 В BUBE № продукта	EUR	Мощность двигателя P ₂ , кВт	3 x 380-415 В BUBE № продукта	EUR
TR 25-50/2 RB	100	G 1 1/2" PN 10	0,12	96408467	725,00	0,12	96408471	674,00
TR 25-90/2 RB	100	G 1 1/2" PN 10	0,25	96408468	852,00	0,25	96408472	796,00
TR 32-50/2 RB	100	G 2" PN 10	0,12	96408469	873,00	0,12	96408473	823,00
TR 32-60/2 В	200	DN 32 PN 10	0,25	96401831	1049,00	0,25	96401835	992,00
TR 32-90/2 RB	100	G 2" PN 10	0,25	96408470	981,00	0,25	96408474	920,00
TR 32-120/2 В	200	DN 32 PN 10	0,37	96401862	1305,00	0,37	96401866	1245,00
TR 32-150/2 В	200	DN 32 PN 10	0,37	96463667	1305,00	0,37	96463671	1245,00
TR 32-180/2 В	200	DN 32 PN 10	0,55	96463710	1464,00	0,55	96463711	1410,00
TR 32-230/2 В	200	DN 32 PN 10	0,75	96463729	1634,00	0,75	96463731	1576,00
TR 40-50/2 В	100	DN 40 PN 10	0,12	96408477	1093,00	0,12	96408481	1042,00
TR 40-60/2 В	200	DN 40 PN 10	0,25	96401936	1193,00	0,25	96401940	1128,00
TR 40-90/2 В	100	DN 40 PN 10	0,25	96408478	1241,00	0,25	96408482	1179,00
TR 40-120/2 В	200	DN 40 PN 10	0,37	96401969	1471,00	0,37	96401973	1417,00
TR 40-180/2 В	200	DN 40 PN 10	0,55	96401998	1768,00	0,55	96402002	1681,00
TR 40-190/2 В	200	DN 40 PN 16	0,75	96463777	1855,00	0,75	96463778	1736,00
TR 40-230/2 В	200	DN 40 PN 16	1,1	96463798	2037,00	1,1	96463800	1813,00
TR 40-270/2 В	200	DN 40 PN 16	1,5	96463824	2127,00	1,5	96463825	1955,00
TR 50-60/2 В	200	DN 50 PN 10	0,37	96402093	1529,00	0,37	96402097	1420,00
TR 50-120/2 В	200	DN 50 PN 10	0,75	96402126	1862,00	0,75	96402130	1743,00
TR 50-180/2 В	200	DN 50 PN 10	0,75	96402168	2086,00	0,75	96402175	1967,00
TR 65-60/2 В	200	DN 65 PN 10	0,55	96402272	1854,00	0,55	96402276	1745,00
TR 65-120/2 В	200	DN 65 PN 10	1,1	96402307	2206,00	1,1	96402311	2092,00
TR 65-180/2 В	200	DN 65 PN 10	1,5	96402333	2511,00	1,5	96402337	2392,00
TR 80-120/2 В	200	DN 80 PN 10	1,5	96402475	2898,00	1,5	96402483	2779,00
TR 100-120/2 В	200	DN 100 PN 10	-	-	-	2,2	96410061	3500,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года

Одинарные насосы TP серии 400, PN 25, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP 55.

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220С** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Насосы с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности - IE3 (согласно IEC 60034-30)**.

Насосы имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **DBUE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **DQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел "Дополнительные опции").

Стоимость оборудования в исполнении с уплотнением DQQE или Бронзовым колесом по письменному запросу.



TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение вход	Трубное присоединение выход	DBUE № продукта	EUR
TP100-190/4 A-F-A-DBUE	400	5,5	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162078	10288,00
TP100-220/4 A-F-A-DBUE	400	7,5	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162079	10487,00
TP100-260/4 A-F-A-DBUE	400	11	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162080	10866,00
TP100-270/4 A-F-A-DBUE	400	11	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162081	12253,00
TP100-320/4 A-F-A-DBUE	400	15	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162082	12676,00
TP100-380/4 A-F-A-DBUE	400	18,5	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162083	13025,00
TP100-420/4 A-F-A-DBUE	400	22	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162084	13448,00
TP125-150/4 A-F-A-DBUE	400	7,5	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162085	12481,00
TP125-200/4 A-F-A-DBUE	400	11	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162086	12859,00
TP125-240/4 A-F-A-DBUE	400	15	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162087	13282,00
TP125-280/4 A-F-A-DBUE	400	15	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162088	13273,00
TP125-310/4 A-F-A-DBUE	400	18,5	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162089	13621,00
TP125-370/4 A-F-A-DBUE	400	22	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162090	14045,00
TP125-430/4 A-F-A-DBUE	400	30	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162091	14553,00
TP150-240/4 A-F-A-DBUE	400	18,5	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162098	15041,00
TP150-270/4 A-F-A-DBUE	400	22	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162099	15464,00
TP150-320/4 A-F-A-DBUE	400	30	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162100	15972,00
TP150-350/4 A-F-A-DBUE	400	37	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162101	16595,00
TP150-430/4 A-F-A-DBUE	400	45	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162102	20228,00
TP150-530/4 A-F-A-DBUE	400	55	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162103	21492,00
TP150-650/4 A-F-A-DBUE	400	75	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162104	22756,00
TP200-260/4 A-F-A-DBUE	400	30	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162108	18202,00
TP200-280/4 A-F-A-DBUE	400	37	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162109	18825,00
TP200-380/4 A-F-A-DBUE	400	45	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162110	20354,00
TP200-420/4 A-F-A-DBUE	400	55	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162111	20802,00
TP200-450/4 A-F-A-DBUE	400	55	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162112	24387,00
TP200-510/4 A-F-A-DBUE	400	75	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162113	26324,00
TP200-560/4 A-F-A-DBUE	400	90	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162114	по запросу
TP200-620/4 A-F-A-DBUE	400	110	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162115	по запросу

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС. Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Одинарные насосы TP серии 400, PN 25, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP 55.

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (ПТС)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220С** (№ продукта 001D8945, см. раздел "Принадлежности").

4

Насосы с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности - IE3 (согласно IEC 60034-30)**.

Насосы имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **DBUE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **DQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел "Дополнительные опции").

Стоимость оборудования в исполнении с уплотнением DQQE или Бронзовым колесом по письменному запросу.

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение вход	Трубное присоединение выход	DBUE № продукта	EUR
TP250-270/4 A-F-A-DBUE	400	45	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162116	24428,00
TP250-320/4 A-F-A-DBUE	400	55	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162117	25179,00
TP250-370/4 A-F-A-DBUE	400	75	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162118	26681,00
TP250-490/4 A-F-A-DBUE	400	90	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162119	по запросу
TP250-540/4 A-F-A-DBUE	400	110	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162120	по запросу
TP250-600/4 A-F-A-DBUE	400	132	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162121	по запросу
TP250-660/4 A-F-A-DBUE	400	160	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162122	по запросу
TP300-590/4 A-F-A-DBUE	400	200	DN 350 PN 25	DN 300 PN 25	96162123	по запросу
TP300-670/4 A-F-A-DBUE	400	250	DN 350 PN 25	DN 300 PN 25	96162124	по запросу
TP300-750/4 A-F-A-DBUE	400	315	DN 350 PN 25	DN 300 PN 25	96162125	по запросу
TP400-470/4 A-F-A-DBUE	400	315	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162126	по запросу
TP400-510/4 A-F-A-DBUE	400	355	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162127	по запросу
TP400-540/4 A-F-A-DBUE	400	400	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162128	по запросу
TP400-670/4 A-F-A-DBUE	400	500	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162129	по запросу
TP400-720/4 A-F-A-DBUE	400	560	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162130	по запросу
TP400-760/4 A-F-A-DBUE	400	630	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162131	по запросу

TP, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение вход	Трубное присоединение выход	DBUE № продукта	EUR
TP100-620/2 A-F-A-DBUE	400	37	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162145	14826,00
TP100-700/2 A-F-A-DBUE	400	45	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162146	15992,00
TP100-820/2 A-F-A-DBUE	400	55	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162147	16794,00
TP100-960/2 A-F-A-DBUE	400	75	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162148	19463,00
TP100-1050/2 A-F-A-DBUE	400	75	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162149	21477,00
TP100-1180/2 A-F-A-DBUE	400	90	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162150	по запросу
TP100-1400/2 A-F-A-DBUE	400	110	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162151	по запросу
TP100-1530/2 A-F-A-DBUE	400	132	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162152	по запросу
TP100-1680/2 A-F-A-DBUE	400	160	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162153	по запросу

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Дополнительные опции для нерегулируемых насосов

Тип продукта	для типоразмеров	EUR
Комплектация насоса электродвигателем со встроенными термисторами (для насосов мощностью ниже 3 кВт)		58,00
Комплектация <u>одинарного</u> насоса электродвигателем следующего (большого) типоразмера по мощности, 2900 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,18 ... 2,2 кВт 74,00
		3,0 ... 4,0 кВт 123,00
		5,5 ... 11,0 кВт 245,00
		15 ... 18,5 кВт 366,00
		22,0 кВт 488,00
		30,0 кВт 733,00
		37,0 кВт 916,00
	45,0 кВт 1038,00	
Комплектация <u>сдвоенного</u> насоса электродвигателем следующего (большого) типоразмера по мощности, 2900 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,18 ... 2,2 кВт 148,00
		3,0 ... 4,0 кВт 246,00
		5,5 ... 11,0 кВт 490,00
		15 ... 18,5 кВт 732,00
		22,0 кВт 976,00
		30,0 кВт 1466,00
		37,0 кВт 1832,00
	45,0 кВт 2076,00	
Комплектация <u>одинарного</u> насоса электродвигателем следующего (большого) типоразмера по мощности, 1450 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,18 ... 2,2 кВт 74,00
		3,0 ... 4,0 кВт 123,00
		5,5 ... 11,0 кВт 245,00
		15 ... 18,5 кВт 366,00
		22,0 кВт 488,00
		30,0 кВт 733,00
		37,0 кВт 916,00
		45,0 кВт 1038,00
		55,0 кВт 1098,00
		75,0 кВт 1343,00
	90,0 кВт 1465,00	
Комплектация <u>сдвоенного</u> насоса электродвигателем следующего (большого) типоразмера по мощности, 1450 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,18 ... 2,2 кВт 148,00
		3,0 ... 4,0 кВт 246,00
		5,5 ... 11,0 кВт 490,00
		15 ... 18,5 кВт 732,00
		22,0 кВт 976,00
		30,0 кВт 1466,00
		37,0 кВт 1832,00
		45,0 кВт 2076,00
		55,0 кВт 2196,00
		75,0 кВт 2686,00
	90,0 кВт 2930,00	
Комплектация <u>одинарного</u> насоса электродвигателем следующего (большого) типоразмера по мощности, 960 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,37 ... 2,2 кВт 122,00
		3,0 ... 4,0 кВт 366,00
		5,5 ... 7,5 кВт 488,00
Обработка рабочего колеса на определенные параметры Q[м³/ч] и H[м] для одинарных насосов TP серии 300		163,00
Обработка рабочего колеса на определенные параметры Q[м³/ч] и H[м] для сдвоенных насосов TPD серии 300		326,00

4

Принадлежности для монтажа

Группа продукта Z

4

Тип продукта	для типоразмера	№ продукта	EUR
Основание для монтажа насоса. Основание входит в комплект поставки насосов TP, TPD, TPE, TPED, оборудованных электродвигателями мощностью от 11,0 кВт и выше			
Основание для одинарных насосов TP серий 100 и 200, а также соответствующих TPE кроме TP(E) 32-50 и TP(E) 32-90	DN 32, DN40, DN 50; TP 65-60/2, TP(E) 65-120/2, TP 65-180/2	96405915	94,00
Основание для одинарных насосов TP серий 100 и 200, а также соответствующих TPE	DN 80, DN 100; TP 65-30/4, TP(E) 65-60/4	96405914	94,00
Основание для одинарных насосов TP серии 300, а также соответствующих TPE	DN 32, DN40, DN 50, DN 65, DN 80; TP(E) 80-XX/2, TP(E) 80-70/4, TP(E) 80-90/4, TP(E) 80-110/4, TP(E) 80-150/4, TP(E) 80-170/4, TP(E) 100-160/2, TP(E) 100-200/2, TP(E) 100-240/2	96525498	102,00
Основание для одинарных насосов TP серии 300, а также соответствующих TPE	TP(E) 80-240/4, TP(E) 80-270/4, TP(E) 80-340/4, TP(E) 100-250/2, TP(E) 100-310/2, TP(E) 100-360/2, TP(E) 100-390/2, TP(E) 100-480/2, TP(E) 100-XX/4 TP(E) 125-XX/4, TP(E) 125-XX/6, TP(E) 150-XX/4, TP(E) 150-XX/6	96536246	104,00
Основание для одинарных насосов TP серии 300, а также соответствующих TPE	TP(E)150-260/4, TP(E) 150-280/4, TP 150-340/4, TP150-390/4, TP(E) 200-180/4, TP 200-XX/4	96306581	366,00
Основание для двойных насосов TPD серии 300, а также соответствующих TPED	DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80; TP(E)D 80-XX/2, TP(E)D 80-70/4, TP(E)D 80-90/4, TP(E)D 80-110/4, TP(E)D 80-150/4, TP(E)D 80-170/4, TP(E)D 100-160/2, TP(E)D 100-200/2, TP(E)D 100-240/2	96489381	104,00
Основание для двойных насосов TPD серии 300, а также соответствующих TPED	TP(E)D 100-250/2, TP(E)D 100-310/2, TP(E)D 100-360/2 TP(E)D 100-390/2, TP(E)D 100-70/4, TP(E)D 100-90/4 TP(E)D 100-110/4, TP(E)D 100-130/4, TP(E)D 100-170/4	96536247	104,00
Основание для двойных насосов TPD серии 300, а также соответствующих TPED	TP(E)D 80-240/4, TP(E)D 80-270/4, TP(E)D 80-340/4, TP(E)D 100-200/4, TP(E)D 100-250/4, TP(E)D 100-330/4, TP(E)D 100-370/4, TP(E)D 100-410/4 TP(E)D 125-XX/4, TP(E)D 125-XX/6, TP(E)D 150-XX/4, TP(E)D 150-XX/6	96536248	109,00
Пробковая плита 400 X 500 X 40	DN 32..DN 80	S1111384	109,00
Пробковая плита 500 X 600 X 40	DN 100	S1111406	156,00
Пробковая плита 500 X 650 X 40	DN 125	S1111422	168,00
Пробковая плита 600 X 750 X 40	DN 150	S1111449	234,00
Пробковая плита 700 X 800 X 40	DN 200	S1111465	292,00
Фундаментные болты (4 шт. в комплекте) M12 x 120 мм	для TP	96549276	58,00
Фундаментные болты (3 шт. в комплекте) M16 x 200 мм	для TP	S1111996	63,00
Глухие фланцы для насосов TPD			
Тип 1		96591261	177,00
Тип 2		00565055	178,00
Тип 3		96495694	174,00
Тип 4		96495695	189,00
Тип 5		96495696	232,00
Тип 6		96525962	189,00
Тип 7		96525963	420,00
Тип 8		96525964	459,00

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер	PN 10/16	
		№ продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с DIN 2633 в комплект входит ОДИН!!! фланец с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	96569183*	21,00
	DN 40	96569184*	22,00
	DN 150	96569190	75,00
	DN 200 PN 10/16	96569191	105,00

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер	PN 6		PN 10/16		
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
Фланцы стальные приварные PN 06 в соответствии с DIN 2631 PN 10/16 в соответствии с DIN 2633 в комплект входят ДВА!!! фланца с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	00539904	27,00	-	-	
	DN 40	00539902	27,00	-	-	
	DN 50	00559902	35,00	DN 50	00549802*	44,00
	DN 65	00549902	34,00	DN 65	00559802	57,00
	DN 80	00569901	46,00	DN 80	00569801	67,00
	DN 100	00579902	55,00	DN 100	00579802	72,00
	-	-	-	DN 125	00ID9073	112,00

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.